

## Nightlife VPA-1 Grey



Nightlife VPA-1 Grey	
Artikelcode:	392130
Laatst gewijzigd:	01-01-2025
Merk:	Famostar
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur



## Kenmerken

Montagewijze:	Wandopbouw	Beschermingsklasse:	II
Functie:	Vluchtwegverlichting	Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Geschied voor markeringstype:	Overig	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20/35 °C
Incl. pictogram:	Nee	Max. systeemvermogen:	0.8 W
Bewakingsinrichting:	Automatische zelfdiagnose	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	115 lm
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Lichtstroom in standby modus:	225 lm
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)	Kleurtemperatuur:	5000.000/6000.000 K
Accu-eigenschap:	NiMH	Herkenningafstand:	0 m
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. bedrijfsduur:	NA/NA h
Met lichtbron:	Nee	Breedte:	165 mm
Lamphouder:	Overig	Hoogte/diepte:	170 mm
Materiaal behuizing:	Kunststof	Lengte:	205 mm
Kleur behuizing:	Grijs	Buitendiameter:	0 mm
Materiaal afdekking:	Overig	Inbouwbreedte:	0 mm
Spanningstype:	AC	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Nom. spanning:	230.000/230.000 V	Inbouw lengte:	0 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Inbouwdiameter:	0 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Geleiderdoorsnede:	0 mm²

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	1081 gr
Breedte	186 mm
Hoogte	250 mm
Lengte	183 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
<small>Een kartonnen doos of container</small>	

