

## Nightlife V-230 Metallic



|                          |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nightlife V-230 Metallic |                                                                                                                                                                                               |
| Artikelcode:             | 392142                                                                                                                                                                                        |
| Laatst gewijzigd:        | 01-01-2025                                                                                                                                                                                    |
| Merk:                    | Famostar                                                                                                                                                                                      |
| ETIM groep:              | EG000027 - Verlichtingsarmaturen                                                                                                                                                              |
| ETIM class:              | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur                                                                                                                                                           |
| Synoniemen:              | Armatuur, Indicatie-armatuur,<br>Noodverlichtingsarmatuur,<br>Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-<br>noodverlichtingsarmatuur, Transparant,<br>Transparantarmatuur,<br>Verlichtingsarmatuur |



## Kenmerken

|                                    |                              |                                                                                |                     |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Montagewijze:                      | Wandopbouw                   | Beschermingsklasse:                                                            | II                  |
| Functie:                           | Vluchtwegverlichting         | Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24: | Nee                 |
| Geschikt voor markeringstype:      | Overig                       | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:                                | -20/40 °C           |
| Incl. pictogram:                   | Nee                          | Max. systeemvermogen:                                                          | 0 W                 |
| Bewakingsinrichting:               | Overig                       | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                  | 225 lm              |
| Met afstandsschakelaaraansluiting: | Nee                          | Lichtstroom in standby modus:                                                  | 225 lm              |
| Voedingssysteem:                   | Centraal (centrale batterij) | Kleurtemperatuur:                                                              | 5000.000/6000.000 K |
| Accu-eigenschap:                   | Overig                       | Herkenningafstand:                                                             | 0 m                 |
| Lamptype:                          | LED niet uitwisselbaar       | Nom. bedrijfsduur:                                                             | NA/NA h             |
| Met lichtbron:                     | Nee                          | Breedte:                                                                       | 165 mm              |
| Lamphouder:                        | Overig                       | Hoogte/diepte:                                                                 | 170 mm              |
| Materiaal behuizing:               | Kunststof                    | Lengte:                                                                        | 205 mm              |
| Kleur behuizing:                   | Overig                       | Buitendiameter:                                                                | 0 mm                |
| Materiaal afdekking:               | Overig                       | Inbouwbreedte:                                                                 | 0 mm                |
| Spanningstype:                     | AC/DC                        | Inbouwhoogte/diepte:                                                           | 0 mm                |
| Nom. spanning:                     | 230.000/230.000 V            | Inbouw lengte:                                                                 | 0 mm                |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 0 h                          | Inbouwdiameter:                                                                | 0 mm                |
| Beschermingsgraad (IP):            | IP65                         | Geleiderdoorsnede:                                                             | 0 mm²               |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                            | 1008 gr |
| Breedte                                            | 186 mm  |
| Hoogte                                             | 250 mm  |
| Lengte                                             | 183 mm  |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT      |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton  |
| Een kartonnen doos of container                    |         |

