

HiVision WP-230



HiVision WP-230

Artikelcode: 392862

Laatst gewijzigd: 01-01-2025

Merk: Famostar

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur,
Noodverlichtingsarmatuur,
Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-
noodverlichtingsarmatuur, Transparant,
Transparantarmatuur,
Verlichtingsarmatuur



Kenmerken

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|--|----------|
| Montagewijze: | Wandopbouw/plafondopbouw | Beschermingsklasse: | I |
| Functie: | Vluchtwegindicatie | Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24: | Nee |
| Geschikt voor markeringstype: | Inlegvel/-plaat | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: | NA/NA °C |
| Incl. pictogram: | Nee | Max. systeemvermogen: | 0 W |
| Bewakingsinrichting: | Overig | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 0 lm |
| Met afstandsschakelaaraansluiting: | Nee | Lichtstroom in standby modus: | 0 lm |
| Voedingssysteem: | Centraal (centrale batterij) | Kleurtemperatuur: | NA/NA K |
| Accu-eigenschap: | Overig | Herkenningafstand: | 50 m |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Nom. bedrijfsduur: | NA/NA h |
| Met lichtbron: | Nee | Breedte: | 267 mm |
| Lamphouder: | Overig | Hoogte/diepte: | 0 mm |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Lengte: | 640 mm |
| Kleur behuizing: | Aluminium | Buitendiameter: | 0 mm |
| Materiaal afdekking: | Overig | Inbouwbreedte: | 0 mm |
| Spanningstype: | AC/DC | Inbouwhoogte/diepte: | 0 mm |
| Nom. spanning: | 230.000/230.000 V | Inbouw lengte: | 0 mm |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 0 h | Inbouwdiameter: | 0 mm |
| Beschermingsgraad (IP): | IP40 | Geleiderdoorsnede: | 0 mm² |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---------|
| Gewicht | 3900 gr |
| Breedte | 280 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Lengte | 675 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| <small>Een kartonnen doos of container</small> | |

