

## S6 6x39 mm 32V 3W



S6 6x39 mm 32V 3W

Artikelcode: 600639404

Laatst gewijzigd: 07-08-2025

Merk: Veزالux

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000399 - Indicatie- en  
signaleringslamp

Synoniemen: Gloeilamp, Indicatie- en signalerings Led,  
Indicatie- en signaleringslamp, Indicatie-  
en signaleringsled, Indicatielamp,  
Kryptonlamp, Lamp, Lenslamp,  
Miniatuurlamp



## Kenmerken

|                   |                                       |                                                                |                   |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nom. stroom:      | 94 mA                                 | Geschikt voor pointer:                                         | Nee               |
| Kleur:            | Kleurloos                             | Halogeen:                                                      | Nee               |
| Voet:             | S6                                    | Technologie:                                                   | Gloeilamp         |
| Lichtstroom:      | -lm                                   | Xenon:                                                         | Nee               |
| Kleurtemperatuur: | 2700 K                                | Gemiddelde nom. levensduur:                                    | 2000 h            |
| Totale lengte:    | 39 mm                                 | Lampspanning:                                                  | 32 V              |
| Diameter:         | 6 mm                                  | Lampvermogen:                                                  | 3 W               |
| Lampvorm:         | Buis tweekneeps (tweezijdige voeding) | Geschikt voor zwaailicht:                                      | Nee               |
| Krypton:          | Nee                                   | Energie-efficiëntieklasse volgens EU<br>regelgeving 2019/2015: | Niet noodzakelijk |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                           | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpakkingsvorm                                                   | Doos<br><small>&lt;p&gt;Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti&lt;/p&gt;</small> |

