

LED Light bulb 5W AR111 GU10 D2W 1800-2700K 400Lm 40°



LED-Spot AR111 mit GU10-Sockel, 5W Leistung, Dim-to-Warm-Technologie (1800K-2700K), 400 Lumen Lichtstrom und einem fokussierten 40° Abstrahlwinkel. Ideal für stimmungsvolle und energieeffiziente Beleuchtung in Gastronomie, Einzelhandel und Wohnräumen.

Produktcode:	TH 05071
Zuletzt bearbeitet:	07-08-2025
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED
Synonyme:	Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



Spezifikationen

Farbe:	weiß	Lampenleistung:	5 W
Sockel:	GU10	Lichtstrom:	400 lm
Gehäusefarbe:	grau	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	sonstige
Dimmbar:	Nein	Klirrfaktor (THD):	sonstige
Spannungsart:	AC/DC	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Mit Dämmerungsschalter:	Nein	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Mit Fernbedienung:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Durchmesser:	111 mm	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Geeignet für EVG:	Nein	Lampenbezeichnung:	AR111
Lampenlichtausbeute:	80 lm/W	Filamentlampe:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	Nein
Lampenform:	Reflektor	Ausstrahlungswinkel:	40 °
Länge:	77 mm	Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	400 lm
Fernbedienung möglich:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Nennspannung:	220 ~ 240	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Schutzart (IP):	IP20	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß < 3300 K	Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h	Dimmung Bluetooth:	Nein
Nennstrom:	52 mA	Dimmung Wi-Fi:	Nein
Farbtemperatur:	1800 ~ 2700	Material Glühlampe:	Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	5 kWh	Klirrfaktor (THD):	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Leistungsfaktor:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	85395200

