

Led Glass GU10 230V 4W 4000K 65°C 500Lm Dim 100Degr.



Professioneller 4W LED GU10 Spot mit neutralweißem Licht (4000K), 500 Lumen und einem extra breiten 100° Abstrahlwinkel. Dank hoher Temperaturbeständigkeit (bis zu 65°C) eignet sich diese Lampe perfekt für geschlossene Leuchten, enge Räume oder Außenbeleuchtung mit direkter Sonneneinstrahlung.

Produktcode: 700549.00A

Zuletzt bearbeitet: 07-08-2025

Marke: Daylight Italia

ETIM gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED,
Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit,
Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



Spezifikationen

Farbe:	weiß	Lampenleistung:	4 W
Sockel:	GU10	Lichtstrom:	500 lm
Gehäusefarbe:	farblos	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	500 lm
Dimmbar:	Nein	Klirrfaktor (THD):	500 lm
Spannungsart:	AC	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	500 lm
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Ja
Mit Dämmerungsschalter:	Nein	Dimmung Phasenanschnitt:	Ja
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Mit Fernbedienung:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Durchmesser:	50 mm	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Geeignet für EVG:	Nein	Lampenbezeichnung:	sonstige
Lampenlichtausbeute:	125 lm/W	Filamentlampe:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	15000
Lampenform:	Reflektor	Ausstrahlungswinkel:	100 °
Länge:	53 mm	Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	-lm
Fernbedienung möglich:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Nennspannung:	220 ~ 240	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Schutzart (IP):	IP20	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K	Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h	Dimmung Bluetooth:	Nein
Nennstrom:	- mA	Dimmung Wi-Fi:	Nein
Farbtemperatur:	4000 K	Material Glühlampe:	Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	4 kWh	Klirrfaktor (THD):	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Leistungsfaktor:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	60 gr
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Code-Liste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productth</p> auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	85395200

