

Led Ceramic GU10 230V 7,5W 1800-3000K 600Lm DTW 36Degr.



Professioneller 7,5W LED GU10 Spot mit Dim-to-Warm Technologie (1800–3000K), 600 Lumen und einem 36° Abstrahlwinkel. Das Keramikgehäuse sorgt für optimale Wärmeableitung und eignet sich ideal für geschlossene Leuchten und anspruchsvolle Anwendungen.

Produktcode: 700534.00A

Zuletzt bearbeitet: 07-08-2025

Marke: Daylight Italia

ETIM gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED,
Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit,
Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



Spezifikationen

Farbe:	weiß	Lampenleistung:	7.5 W
Sockel:	GU10	Lichtstrom:	600 lm
Gehäusefarbe:	weiß	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	600 lm
Dimmbar:	Ja	Klirrfaktor (THD):	600 lm
Spannungsart:	AC/DC	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	600 lm
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Ja
Mit Dämmerungsschalter:	Nein	Dimmung Phasenanschnitt:	Ja
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Mit Fernbedienung:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Durchmesser:	50 mm	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Geeignet für EVG:	Nein	Lampenbezeichnung:	sonstige
Lampenlichtausbeute:	80 lm/W	Filamentlampe:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	15000
Lampenform:	Reflektor	Ausstrahlungswinkel:	36 °
Länge:	53 mm	Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	600 lm
Fernbedienung möglich:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Nennspannung:	220 ~ 240	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Schutzart (IP):	IP20	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß < 3300 K	Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	Prisma	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h	Dimmung Bluetooth:	Nein
Nennstrom:	- mA	Dimmung Wi-Fi:	Nein
Farbtemperatur:	1800 ~ 3000	Material Glühlampe:	Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	7.5 kWh	Klirrfaktor (THD):	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Leistungsfaktor:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	60 gr
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	85395200

