


Led Downlight Plaster round 130x60 CO75mm open white GU10 LH



130MM H50MM

Led Downlight Plaster round 130x60 CO75mm open white GU10 LH

Produktcode: 410015.00A


Zuletzt bearbeitet: 11-08-2025

Marke: Daylight Italia

ETIM gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED,
Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit,
Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



Spezifikationen

Farbe:	--	Lampenleistung:	--
Sockel:	--	Lichtstrom:	--
Gehäusefarbe:	--	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	--
Dimmbar:	--	Klirrfaktor (THD):	--
Spannungsart:	--	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	--
Mit Bewegungsmelder:	--	Dimmung Phasenabschnitt:	--
Mit Dämmerungsschalter:	--	Dimmung Phasenanschnitt:	--
Farbwiedergabeindex CRI:	--	Dimmung Touch and Dim:	--
Mit Fernbedienung:	--	Dimmung Zigbee:	--
Durchmesser:	--	Ohne Dimmfunktion:	--
Geeignet für EVG:	--	Lampenbezeichnung:	--
Lampenlichtausbeute:	--	Filamentlampe:	--
Lichtstärke:	--	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	--
Lampenform:	--	Ausstrahlungswinkel:	--
Länge:	--	Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	--
Fernbedienung möglich:	--	Kompatibel mit Apple HomeKit:	--
Nennspannung:	--	Kompatibel mit Google Assistant:	--
Schutzart (IP):	--	Kompatibel mit Amazon Alexa:	--
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	--	Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	--
Ausführung Glas/Abdeckung:	--	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	--
Mittlere Nennlebensdauer:	--	Dimmung Bluetooth:	--
Nennstrom:	--	Dimmung Wi-Fi:	--
Farbtemperatur:	--	Material Glühlampe:	--
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	--	Klirrfaktor (THD):	--
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	--	Leistungsfaktor:	--

Verpackungsinformationen

Verpackungscode	BX
(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	
Verpackungsform	Kasten
<p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein	
CBS-code	85389099

