

## **B22d 60x105 mm 230V 100W frosted Bellight**



B22d 60x105 mm 230V 100W frosted Bellight

Artikelcode: 902260697BE

Laatst gewijzigd: 12-08-2025

Merk: Bellight

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000078 - Gloeilamp standaard

Synoniemen: Bakovenlamp, Gloeilamp, Gloeilamp  
standaard, GLS, GLS-lamp, Heldere  
lamp, Kooldraadlamp, Lamp,  
Normaallamp



## Kenmerken

|                        |            |                                                                |         |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Kleur:                 | Wit        | Koelkasttoepassing:                                            | Nee     |
| Uitvoering:            | Gematteerd | Krypton:                                                       | Nee     |
| Lampvermogen:          | 100 W      | Kooldraad filament:                                            | Nee     |
| Voet:                  | B22d       | Meervoudig filament:                                           | Nee     |
| Lichtstroom:           | -lm        | Speciale toepassing:                                           | Nee     |
| Totale lengte:         | 105 mm     | Gemiddelde nom. levensduur:                                    | 1500 h  |
| Diameter:              | 60 mm      | Lampspanning:                                                  | 230 V   |
| Splinterbescherming:   | Nee        | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:                          | 100 kWh |
| Geschikt voor bakoven: | Nee        | Lampaanduiding:                                                | Overig  |
| Lampvorm:              | Peer       | Voet met 3 contacten:                                          | Nee     |
| Schokbestendig:        | Nee        | Energie-efficiëntieklasse volgens EU<br>regelgeving 2019/2015: | Nee     |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                           | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakkingsvorm                                                   | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |
| CBS-code                                                          | 85392290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

