

LED E27 UFO R200x100mm 230V 1800Lm 20W 2700K 827 120° AC DIM



Artikelcode:	SPL652011827
Laatst gewijzigd:	13-08-2025
Merk:	SPL,Schiefer
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	20.000 W
Voet:	E27	Lichtstroom:	792.000 ~ 968.000
Kleur behuizing:	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM6
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	200 mm	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	90 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	556 cd	Min. aantal schakelcycli:	12500
Lampvorm:	Reflector	Stralingshoek:	120.000 °
Lengte:	100 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	880 lm
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	220.000 ~ 240.000	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Overig	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Nom. stroom:	83.000 ~ 91.000	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700.000 K	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	20 kWh	Onbekend:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Vermogensfactor:	0.5

Verpakkingsinformatie

Gewicht	171 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395200

