

G13 Fl. tube T8 26x600mm 18W 840 Belligent



Deze T8 fluorescentiebuis van Belligent biedt helder en energie-efficiënt licht voor diverse toepassingen. Met een vermogen van 18W en een lengte van 600 mm levert de buis ongeveer 1350 lumen koel wit licht (4000K), perfect voor kantoren, keukens, werkplaatsen en winkels. De G13 bi-pin fitting zorgt voor eenvoudige installatie in standaard armaturen. Dankzij de triphosforcoating blijft de lichtkwaliteit stabiel gedurende de levensduur van 15.000 uur.

Artikelcode:	502661884BE
Laatst gewijzigd:	25-08-2025
Merk:	Belligent
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000108 - TL-buis
Synoniemen:	Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lengte:	600 mm
Lampvermogen:	18 W	Interne reflectorlaag:	Nee
Toepassing:	Algemeen	Spectrumlamp:	Nee
Voet:	G13	Lichtkleur:	840
Lichtstroom:	-lm	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 K	Ringdiameter:	-mm
Stralingshoek:	-°	Dubbelwandig:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Splinterbescherming:	Nee	Voor toepassing bij lage temperaturen:	Nee
Buisdiameter:	26 mm	Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	90 lm/W	Gemiddelde nom. levensduur:	12000 h
Ontstekingsstrook:	Nee	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	18 kWh
Snelstart:	Nee	Lampaanduiding:	T8
Starterloos bedrijf:	Nee	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	T8

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85393190

