vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

# G13 Fl. tube T8 26x600mm 18W 840 Bellight

Diese T8-Leuchtstoffröhre von Bellight bietet helles und energieeffizientes Licht für verschiedene Einsatzbereiche. Mit einer Leistung von 18W und einer Länge von 600 mm erzeugt sie etwa 1350 Lumen kaltweißes Licht (4000K), ideal für Büros, Küchen, Werkstätten und Verkaufsräume. Der G13-Zweipin-Sockel ermöglicht eine einfache Installation in Standardfassungen. Die Triphosphorbeschichtung sorgt für gleichbleibende Helligkeit und Farbtreue über eine Lebensdauer von 15.000 Stunden.

| | |
|---|---|
| Produktcode: | 502661884BE |
| Zuletzt bearbeitet: | 25-08-2025 |
| Marke: | Bellight |
| ETIM gruppe: | EG000028 - Leuchtmittel |
| ETIM Klasse: | EC000108 - Leuchtstofflampe |
| Synonyme: | Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel |

5 9 0 1 8 5 4 5 6 2 2 3 0



IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

## Spezifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Farbe: | weiß | Länge: | 600 mm |
| Lampenleistung: | 18 W | Interner Reflektor: | Nein |
| Anwendung: | allgemein | Vollspektrumlampe: | Nein |
| Sockel: | G13 | Lichtfarbe: | 840 |
| Lichtstrom: | -lm | Geeignet für Notlicht: | Nein |
| Farbtemperatur: | 4000 K | Ringdurchmesser: | -mm |
| Ausstrahlungswinkel: | -° | Doppelwandig: | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Splitterschutz: | Nein | Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: | Nein |
| Rohrdurchmesser: | 26 mm | Geeignet für Ex-Leuchten: | Nein |
| Lampenlichtausbeute: | 90 lm/W | Mittlere Nennlebensdauer: | 12000 h |
| Zündstreifen: | Nein | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Schnellstart: | Nein | Lampenbezeichnung: | T8 |
| Starterloser Betrieb: | Nein | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | T8 |

## Verpackungsinformationen

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0 gr |
| Verpackungscode *(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)* | BX |
| Verpackungsform | Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollstndig umhllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, knnen sie je nach Productthi auch fr einen Gebrauch sein |
| CBS-code | 85393190 |



IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.