

Osram LED SUPERSTAR CLASSIC A 8.8W 827 Frosted E27



Artikelcode:	OSR 433861
Laatst gewijzigd:	25-08-2025
Merk:	OSRAM, Ledvance
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	8.800 W
Voet:	E27	Lichtstroom:	806.000 lm
Kleur behuizing:	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	85.9
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Ja
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	60 mm	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	A-type
Specifieke lichtstroom lamp:	91 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Lampvorm:	Peer	Stralingshoek:	200.000 °
Lengte:	106 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	806 lm
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	220.000 ~ 240.000	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Nom. stroom:	60.000 mA	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700.000 K	Onbekend:	Kunststof
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	9 kWh	Onbekend:	85.55 %
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Vermogensfactor:	0.76

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.3 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395200

