

Osram LED SUPERSTAR CLASSIC A 8.8W 827 Frosted E27



| | |
|---------------------|---|
| Produktcode: | OSR 433861 |
| Zuletzt bearbeitet: | 25-08-2025 |
| Marke: | OSRAM,Ledvance |
| ETIM gruppe: | EG000028 - Leuchtmittel |
| ETIM Klasse: | EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED |
| Synonyme: | Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe |



Spezifikationen

| | | | |
|--|-------------------|--|------------|
| Farbe: | weiß | Lampenleistung: | 8.800 W |
| Sockel: | E27 | Lichtstrom: | 806.000 lm |
| Gehäusefarbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
| Dimmbar: | Ja | Klirrfaktor (THD): | 85.9 |
| Spannungsart: | AC | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein | Dimmung Phasenabschnitt: | Ja |
| Mit Dämmerungsschalter: | Nein | Dimmung Phasenanschnitt: | Ja |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Dimmung Touch and Dim: | Ja |
| Mit Fernbedienung: | Nein | Dimmung Zigbee: | Nein |
| Durchmesser: | 60 mm | Ohne Dimmfunktion: | Nein |
| Geeignet für EVG: | Nein | Lampenbezeichnung: | A-Type |
| Lampenlichtausbeute: | 91 lm/W | Filamentlampe: | Nein |
| Lichtstärke: | -cd | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 100000 |
| Lampenform: | Birnenform | Ausstrahlungswinkel: | 200.000 ° |
| Länge: | 106 mm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 806 lm |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nein |
| Nennspannung: | 220.000 ~ 240.000 | Kompatibel mit Google Assistant: | Nein |
| Schutzart (IP): | IP20 | Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß < 3300 K | Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: | Nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Dimmung Bluetooth: | Nein |
| Nennstrom: | 60.000 mA | Dimmung Wi-Fi: | Nein |
| Farbtemperatur: | 2700.000 K | Material Glühlampe: | Kunststoff |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 9 kWh | Klirrfaktor (THD): | 85.55 % |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Leistungsfaktor: | 0.76 |

Verpackungsinformationen

| | |
|--|--|
| Gewicht | 2.3 gr |
| Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Code-Liste 7065)</small> | BX |
| Verpackungsform | Kasten <small><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productth</p> auch für einen Gebrauch sein</small> |
| CBS-code | 85395200 |

