

## 1-port Cat6A Network Socket Insert Thorgeon



|                                             |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-port Cat6A Network Socket Insert Thorgeon |                                                                                                                                           |
| Artikelcode:                                | TH 10005                                                                                                                                  |
| Laatst gewijzigd:                           | 26-08-2025                                                                                                                                |
| Merk:                                       | Thorgeon                                                                                                                                  |
| ETIM groep:                                 | EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's                                                                                               |
| ETIM class:                                 | EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal                                                                          |
| Synoniemen:                                 | Afdekkap, Afdekplaat, Aftakkap, Antenne-aansluiting, Antennecontactdoos, Audio-aansluiting, Audiocontactdoos, Blindplaat, CAI-aansluiting |



## Kenmerken

|                                   |                         |                                        |       |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------|
| Montagewijze:                     | Inbouw (stucwerk)       | Kroonsteen:                            | Nee   |
| Samenstelling:                    | Basiselement            | RAL-nummer (vergelijkbaar):            | Nee   |
| Kleur:                            | Aluminium               | Met stofbescherming:                   | Nee   |
| Halogeenvrij:                     | Ja                      | Met opdruk:                            | Nee   |
| Met klapdeksel:                   | Nee                     | Slagvastheid:                          | Nee   |
| Gebruik:                          | UAE/IAE                 | Incl. connectoren:                     | Ja    |
| Oppervlaktebescherming:           | Geen (onbehandeld)      | Draagring:                             | Ja    |
| Uitvoerrichting:                  | Schuin                  | Transparant:                           | Nee   |
| Met trekontlasting:               | Nee                     | Uitvoering oppervlakte:                | Mat   |
| Kwaliteitsklasse:                 | Overig                  | Geschikt voor beschermingsgraad (IP):  | IP20  |
| Opdrukveld:                       | Zonder label            | Schakelmateriaalbreedte:               | 70 mm |
| Geschikt voor aantal connectoren: | 1                       | Schakelmateriaalhoogte:                | 68 mm |
| Contactuitvoering:                | 1                       | Schakelmateriaal diepte:               | 35 mm |
| Materiaal:                        | Metaal                  | Aantal modules (bij modulair systeem): | 35 mm |
| Bevestigingswijze:                | Bevestiging met schroef | Min. diepte van de inbouwdoos:         | -mm   |
| Bussen afgeschermd:               | Nee                     | Geïsoleerde aansluitingen:             | Nee   |
| Afgeschermd behuizing:            | Nee                     | Antibacteriële behandeling:            | Nee   |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                            | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakkingsvorm                                    | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |
| CBS-code                                           | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

