

DOTS Verbindungskabel 1.5m Weiss



DOTS Verbindungskabel 1.5m Weiss	
Produktcode:	CABTO53
Zuletzt bearbeitet:	22-09-2025
Marke:	Daylight Italia
ETIM gruppe:	EG000053 - Batterien, Akkus, Ladegeräte, Netzkabel
ETIM Klasse:	EC001576 - Netzanschlussleitung
Synonyme:	Adapter CEE, Anschluss schnur, CEE-Adapter, CEE-Adapterleitung, CEE-Adapter-Leitung, CEE-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, CEE-Verlängerungsleitung, Euro-Verlängerung



Spezifikationen

Nennstrom:	-A	Mit Schnurschalter:	Nein
Leiternennquerschnitt:	-mm ²	Mit Schutzleiter:	Nein
Anschluss 1:	-mm ²	Steckverbindersystem systemgebunden:	Nein
Anschluss 2:	-mm ²	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:	Nein
Frequenz:	- Hz	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:	Nein
Länge:	-m	Brandverhalten nach EN 13501-6:	Nein
Mantel-Farbe:	-m	Rauchentwicklung:	
Mantelmaterial:	-m	Brandverhalten nach EN 13501-6:	Nein
Ader-Zahl:	-m	Abtropfverhalten:	
Spiralleitung:	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6:	Nein
Temperaturbeständigkeit:	- °C	Säureentwicklung:	
Außendurchmesser ca.:	-mm	Anschlussstyp nach IEC 60320, Anschluss 1:	Nein
Nennspannung:	- V	Anschlussstyp nach IEC 60320, Anschluss 2:	Nein
		Kabeleinführung Anschluss 1:	Nein
		Kabeleinführung Anschluss 2:	Nein
		Mit Personenschutz PRCD:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EAINCOM-Codeiste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	85444290

