vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

# LED STICK E27 50x145 mm AC 100-240V 15W 3000K 1350Lm Toplux

| LED STICK E27 50x145 mm AC 100-240V 15W 3000K 1350Lm Toplux | |
|---|---|
| Produktcode: | L275045553 |
| Zuletzt bearbeitet: | 22-09-2025 |
| Marke: | Toplux |
| ETIM gruppe: | EG000028 - Leuchtmittel |
| ETIM Klasse: | EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED |
| Synonyme: | Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe |

8 7 1 4 1 0 1 0 5 0 8 9 6

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

## Spezifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Farbe: | weiß | Lampenleistung: | 15 W |
| Sockel: | E27 | Lichtstrom: | 1350 lm |
| Gehäusefarbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | 1350 lm |
| Dimmbar: | Nein | Klirrfaktor (THD): | 1350 lm |
| Spannungsart: | AC | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | 1350 lm |
| Mit Bewegungsmelder: | Nein | Dimmung Phasenabschnitt: | Nein |
| Mit Dämmerungsschalter: | Nein | Dimmung Phasenanschnitt: | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Dimmung Touch and Dim: | Nein |
| Mit Fernbedienung: | Nein | Dimmung Zigbee: | Nein |
| Durchmesser: | 50 mm | Ohne Dimmfunktion: | Nein |
| Geeignet für EVG: | Nein | Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Lampenlichtausbeute: | -lm/W | Filamentlampe: | Nein |
| Lichtstärke: | -cd | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 100000 |
| Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Ausstrahlungswinkel: | 200 ° |
| Länge: | 145 mm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | -lm |
| Fernbedienung möglich: | Nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nein |
| Nennspannung: | 220 ~ 240 | Kompatibel mit Google Assistant: | Nein |
| Schutzart (IP): | IP20 | Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nein |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß < 3300 K | Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: | Nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Dimmung Bluetooth: | Nein |
| Nennstrom: | - mA | Dimmung Wi-Fi: | Nein |
| Farbtemperatur: | 3000 K | Material Glühlampe: | Nein |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh | Klirrfaktor (THD): | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Leistungsfaktor: | 0.5 |

## Verpackungsinformationen

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0 gr |
| Verpackungscode<br>*(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)* | BX |
| Verpackungsform | Kasten<br> Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollstndig umhllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, knnen sie je nach Productthi auch fr einen Gebrauch sein |
| CBS-code | 85395200 |



IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.