

Magoo gebürstetes Messing Akku + LED Fil ST64 E27 5V Gold



Magoo gebürstetes Messing Akku + LED Fil ST64 E27 5V Gold

Produktcode: 810181.00A

Zuletzt bearbeitet: 22-09-2025

Marke: Daylight Italia

ETIM gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC000302 - Tischleuchte

Synonyme: Arbeitsplatzleuchte, Büroleuchte,
Einzelplatzleuchte, Haftleuchte,
Klemmleuchte, Leseleuchte,
Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte,
Magnetleuchte



Spezifikationen

Montageart:	Standfuß	Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:	15000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:	Standfuß	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	15000 h
Breite:	-mm	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	15000 h
Fassung:	E27	Dimmung 0-10 V:	Nein
Gehäusefarbe:	Messing	Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmbar:	Ja	Dimmung DALI:	Nein
Spannungsart:	DC	Dimmung DMX:	Nein
Mit Dimmer:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	1.3 W	Dimmung LineSwitch:	Nein
Mit Steckdose:	Nein	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Justierbar:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Durchmesser:	64 mm	Dimmung programmierbar:	Nein
Geeignet für Wandmontage:	Nein	Dimmung RF:	Nein
Mit Schalter:	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Biegebar:	Nein	Dimmung Touch and Dim:	Ja
Länge:	146 mm	Dimmung Zigbee:	Nein
Höhe/Tiefe:	-mm	Dimmung mit Push-button:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteiler:	Nein
Art der Leuchte:	Schreibtischleuchte	Leuchtenlichtausbeute:	61.5 lm/W
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	Nein	Dimmung DSI:	Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Nein	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Farbe der Abdeckung:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Nennspannung:	5 V	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Mit Leuchtmittel:	Ja	Dimmung DALI-2:	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Mit Betriebsgerät:	Nein	Lichtstrom einstellbar:	nein
Bildschirmarbeitsplatztuglich nach EN 12464-1:	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Farbtemperatur:	2500 K	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Max. Systemleistung:	1.3 W	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	80 lm	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Lichtfarbe:	weiß	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	G
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	G
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Höhenverstellbar:	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	15000 h	Leistungsfaktor:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die</small>

Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi- auch fr einen Gebrauch sein

CBS-code 94051140

Page 3/4

Page 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Veزالux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



