

Magoo geborsteld messing batterij + Led Fil Zante E27 5V milky



Magoo geborsteld messing batterij + Led Fil Zante E27 5V milky	
Artikelcode:	810184.00A
Laatst gewijzigd:	22-09-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC000302 - Tafellamp
Synoniemen:	Bureau armatuur, Bureau lamp, Dessoir lamp, Klem lamp, Lamp met klembevestiging, Lamp met voet, Loeparmatuur, Loupelamp, Loupelicht



Kenmerken

Montagewijze:	Standaard (voet)	Onbekend:	15000 h
Beschermingsklasse:	Standaard (voet)	Kleur consistentie (McAdam ellips):	15000 h
Breedte:	-mm	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	15000 h
Lamphouder:	E27	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Messing	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Dimbaar:	Ja	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	DC	Dimbaar DMX:	Nee
Met dimmer:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	1.3 W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Met contactdoos:	Nee	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Richtbaar:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Diameter:	125 mm	Dimming programmeerbaar:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Met schakelaar:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Buigbaar:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Ja
Lengte:	170 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	-mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal behuizing:	Overig	Niet dimbaar:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Nee
Soort verlichtingsarmatuur:	Bureaulamp	Specifieke lichtstroom armatuur:	61.5 lm/W
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Kleur afdekking:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Materiaal afdekking:	Zonder kap	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. spanning:	5 V	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 K	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Max. systeemvermogen:	1.3 W	Compatible met Casambi:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	80 lm	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Lichtkleur:	Wit	Onbekend:	G
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	G
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Verstelbare hoogte:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	15000 h	Vermogensfactor:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor

hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>
</div>
<div data-bbox="422 136 545 148" data-label="Text">
<div data-bbox="428 174 493 187" data-label="Text">
</div>
<div data-bbox="428 919 493 934" data-label="Page-Footer">
</div>
<div data-bbox="89 948 240 974" data-label="Page-Footer">
</div>
<div data-bbox="297 948 410 974" data-label="Page-Footer">
</div>
<div data-bbox="464 948 781 974" data-label="Page-Footer">
</div>
<div data-bbox="862 938 922 981" data-label="Page-Footer">
</div>
</div>

