

## Magoo zwart batterij + Led Fil G125 E27 5V helder



|                                                   |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magoo zwart batterij + Led Fil G125 E27 5V helder |                                                                                                                                   |
| Artikelcode:                                      | 810186.00A                                                                                                                        |
| Laatst gewijzigd:                                 | 22-09-2025                                                                                                                        |
| Merk:                                             | Daylight Italia                                                                                                                   |
| ETIM groep:                                       | EG000027 - Verlichtingsarmaturen                                                                                                  |
| ETIM class:                                       | EC000302 - Tafellamp                                                                                                              |
| Synoniemen:                                       | Bureau armatuur, Bureau lamp, Dessoirlamp, Klemlamp, Lamp met klembevestiging, Lamp met voet, Loeparmatuur, Loupelamp, Loupelicht |



## Kenmerken

|                                                         |                   |                                                                              |            |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Montagewijze:                                           | Standaard (voet)  | Onbekend:                                                                    | 15000 h    |
| Beschermingsklasse:                                     | Standaard (voet)  | Kleur consistentie (McAdam ellips):                                          | 15000 h    |
| Breedte:                                                | -mm               | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                                 | 15000 h    |
| Lamphouder:                                             | E27               | Dimbaar 0-10 V:                                                              | Nee        |
| Kleur behuizing:                                        | Zwart             | Dimbaar 1-10 V:                                                              | Nee        |
| Dimbaar:                                                | Ja                | Dimbaar DALI:                                                                | Nee        |
| Spanningstype:                                          | DC                | Dimbaar DMX:                                                                 | Nee        |
| Met dimmer:                                             | Nee               | Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):                                    | Nee        |
| Geschikt voor lampvermogen:                             | 1.3 W             | Dimbaar LineSwitch:                                                          | Nee        |
| Met contactdoos:                                        | Nee               | Dimming fabrikantspecifiek:                                                  | Nee        |
| Voorschakelapparaat:                                    | Niet noodzakelijk | Dimbaar netspanningsmodulatie:                                               | Nee        |
| Richtbaar:                                              | Nee               | Dimbaar faseafsnijding:                                                      | Nee        |
| Kleurweergave-index:                                    | 80-89             | Dimbaar faseaansnijding:                                                     | Nee        |
| Diameter:                                               | 125 mm            | Dimming programmeerbaar:                                                     | Nee        |
| Geschikt voor wandmontage:                              | Nee               | Dimbaar RF:                                                                  | Nee        |
| Met schakelaar:                                         | Nee               | Dimbaar Sine Wave Reduction:                                                 | Nee        |
| Buigbaar:                                               | Nee               | Dimbaar Touch and Dim:                                                       | Ja         |
| Lengte:                                                 | 175 mm            | Dimbaar Zigbee:                                                              | Nee        |
| Hoogte/diepte:                                          | -mm               | Dimbaar met push-button:                                                     | Nee        |
| Materiaal behuizing:                                    | Overig            | Niet dimbaar:                                                                | Nee        |
| Lamptype:                                               | LED uitwisselbaar | Lichtverdelers:                                                              | Nee        |
| Soort verlichtingsarmatuur:                             | Bureaulamp        | Specifieke lichtstroom armatuur:                                             | 84.62 lm/W |
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:                | Nee               | Dimbaar DSI:                                                                 | Nee        |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem:           | Nee               | Bediening via Bluetooth:                                                     | Nee        |
| Kleur afdekking:                                        | Nee               | Compatible met Apple HomeKit:                                                | Nee        |
| Materiaal afdekking:                                    | Zonder kap        | Compatible met Google Assistant:                                             | Nee        |
| Nom. spanning:                                          | 5 V               | Compatible met Amazon Alexa:                                                 | Nee        |
| Met lichtbron:                                          | Ja                | Dimbaar Dali-2:                                                              | Nee        |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                      | 1                 | Lichtkleur regelbaar:                                                        | Nee        |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:                         | Nee               | Lichtstroom regelbaar:                                                       | Nee        |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: | Nee               | Stralingshoek regelbaar:                                                     | Nee        |
| Kleurtemperatuur:                                       | 2500 K            | Verwisselbare voorschakelapparatuur:                                         | Nee        |
| Max. systeemvermogen:                                   | 1.3 W             | Compatible met Casambi:                                                      | Nee        |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:           | 110 lm            | Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015: | G          |
| Lichtkleur:                                             | Wit               | Onbekend:                                                                    | G          |
| Constance lichtstroom regeling:                         | Nee               | Onbekend:                                                                    | G          |
| Met IFTTT ondersteuning:                                | Nee               | Verstelbare hoogte:                                                          | Nee        |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                      | 15000 h           | Vermogensfactor:                                                             | Nee        |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                        | 0 gr |
| Verpakkingscode                                                                                                                                                                                                                | BX   |
| (volgens EANCOM codelijst 7065)                                                                                                                                                                                                |      |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                | Doos |
| <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor |      |

hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>
</div>
<div data-bbox="422 136 545 148" data-label="Text">
<div data-bbox="429 174 493 188" data-label="Text">
</div>
<div data-bbox="429 920 493 935" data-label="Page-Footer">
</div>
<div data-bbox="89 948 240 974" data-label="Page-Footer">
</div>
<div data-bbox="298 948 411 974" data-label="Page-Footer">
</div>
<div data-bbox="465 948 781 974" data-label="Page-Footer">
</div>
<div data-bbox="863 938 923 981" data-label="Page-Footer">
</div>
</html>

