

Magoo gebürstetes Messing Akku + Led Fil EOS E27 5V Kristall



Magoo gebürstetes Messing Akku + Led Fil EOS E27 5V Kristall

Produktcode:	810193.00A
Zuletzt bearbeitet:	22-09-2025
Marke:	Daylight Italia
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC000302 - Tischleuchte
Synonyme:	Arbeitsplatzleuchte, Büroleuchte, Einzelplatzleuchte, Haftleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte, Magnetleuchte



Spezifikationen

Montageart:	Standfuß	Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:	15000 h
Schutzklasse nach IEC 61140:	Standfuß	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	15000 h
Breite:	-mm	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	15000 h
Fassung:	E27	Dimmung 0-10 V:	Nein
Gehäusefarbe:	Messing	Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmbar:	Ja	Dimmung DALI:	Nein
Spannungsart:	DC	Dimmung DMX:	Nein
Mit Dimmer:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	1.3 W	Dimmung LineSwitch:	Nein
Mit Steckdose:	Nein	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Justierbar:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Durchmesser:	90 mm	Dimmung programmierbar:	Nein
Geeignet für Wandmontage:	Nein	Dimmung RF:	Nein
Mit Schalter:	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Biegbar:	Nein	Dimmung Touch and Dim:	Ja
Länge:	163 mm	Dimmung Zigbee:	Nein
Höhe/Tiefe:	-mm	Dimmung mit Push-button:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteiler:	Nein
Art der Leuchte:	Schreibtischleuchte	Leuchtenlichtausbeute:	84.62 lm/W
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	Nein	Dimmung DSI:	Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Nein	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Farbe der Abdeckung:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Nennspannung:	5 V	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Mit Leuchtmittel:	Ja	Dimmung DALI-2:	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Mit Betriebsgerät:	Nein	Lichtstrom einstellbar:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Farbtemperatur:	2700 K	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Max. Systemleistung:	1.3 W	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	110 lm	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Lichtfarbe:	weiß	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	G
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	G
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Höhenverstellbar:	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	15000 h	Leistungsfaktor:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die

Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkttyp auch für einen Gebrauch sein

CBS-code 94051140

Page 3/4

Page 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



