

Applique Basis Weiß Satellite E27 2700K Klar Weiß



Weißer Wandleuchte mit LED Satellite Leuchtmittel, 4W, 470lm, 2700K, CRI95, dimmbar. Modernes und elegantes Design.

Produktcode: 810222.00A

Zuletzt bearbeitet: 24-09-2025

Marke: Daylight Italia

ETIM gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC000302 - Tischleuchte

Synonyme: Arbeitsplatzleuchte, Büroleuchte, Einzelplatzleuchte, Haftleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte, Magnetleuchte



Spezifikationen

Montageart:	Standfuß	Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:	-h
Schutzklasse nach IEC 61140:	Standfuß	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	-h
Breite:	-mm	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	-h
Fassung:	E27	Dimmung 0-10 V:	Nein
Gehäusefarbe:	weiß	Dimmung 1-10 V:	Nein
Dimmbar:	Ja	Dimmung DALI:	Nein
Spannungsart:	DC	Dimmung DMX:	Nein
Mit Dimmer:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	4 W	Dimmung LineSwitch:	Nein
Mit Steckdose:	Nein	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Justierbar:	Ja	Dimmung Phasenabschnitt:	Ja
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Durchmesser:	125 mm	Dimmung programmierbar:	Nein
Geeignet für Wandmontage:	Nein	Dimmung RF:	Nein
Mit Schalter:	Ja	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Biegbar:	Nein	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Länge:	178 mm	Dimmung Zigbee:	Nein
Höhe/Tiefe:	-mm	Dimmung mit Push-button:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteiler:	Reflektor
Art der Leuchte:	sonstige	Leuchtenlichtausbeute:	122 lm/W
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	Nein	Dimmung DSI:	Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Nein	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Farbe der Abdeckung:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Nennspannung:	220 ~ 240	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Mit Leuchtmittel:	Ja	Dimmung DALI-2:	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Mit Betriebsgerät:	Nein	Lichtstrom einstellbar:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	stufenlos
Farbtemperatur:	2700 K	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Max. Systemleistung:	4 W	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	470 lm	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein
Lichtfarbe:	weiß	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Höhenverstellbar:	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	-h	Leistungsfaktor:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die

Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkttyp auch für einen Gebrauch sein

CBS-code 94051041

Page 3/4

Page 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



