vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Led Filament T28 E14 230V 7,5W 3000K Dim satin

Led Filament T28 E14 230V 7,5W 3000K Dim satin	
Produktcode:	700395.0NA
Zuletzt bearbeitet:	26-09-2025
Marke:	Daylight Italia
ETIM gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED
Synonyme:	Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe

8 0 5 5 3 8 6 8 5 1 6 9 4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Farbe:	weiß	Lampenleistung:	7.5 W
Sockel:	E14	Lichtstrom:	950 lm
Gehäusefarbe:	farblos	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	950 lm
Dimmbar:	Ja	Klirrfaktor (THD):	950 lm
Spannungsart:	Ja	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	950 lm
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Mit Dämmerungsschalter:	Nein	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Mit Fernbedienung:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Durchmesser:	28 mm	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Geeignet für EVG:	Nein	Lampenbezeichnung:	sonstige
Lampenlichtausbeute:	111.7 lm/W	Filamentlampe:	Ja
Lichtstärke:	-cd	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	20000
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Ausstrahlungswinkel:	330 °
Länge:	110 mm	Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	950 lm
Fernbedienung möglich:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Nennspannung:	220 ~ 240	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Schutzart (IP):	IP20	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß < 3300 K	Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	opal	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h	Dimmung Bluetooth:	Nein
Nennstrom:	- mA	Dimmung Wi-Fi:	Nein
Farbtemperatur:	3000 K	Material Glühlampe:	Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	7.5 kWh	Klirrfaktor (THD):	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Leistungsfaktor:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode *(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)*	BX
Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollstndig umhllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, knnen sie je nach Producthi auch fr einen Gebrauch sein
CBS-code	85395200

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.