

Illu Cable 31.5M/30 bases 230V E27



ILLU Cable E27 31.5m 30 bases IP44 -1m- Thorgeon	
Artikelcode:	TH 14007
Laatst gewijzigd:	30-09-2025
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002761 - Feestverlichting
Synoniemen:	Bollamp, Decoratieve afbeelding, Feestverlichting, Kaars, Kaars/teelicht, Kandelaar, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting



Kenmerken

Beschermingsklasse:	II	Geschikt voor buitengebruik:	Ja
Kleur:	Overig	Nom. spanning:	220 ~ 240
Breedte:	11 mm	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Uitvoering:	Prikkabelset	Met lichtbron:	Nee
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Aantal lichtpunten:	30
Aansluitwijze:	Steekklem	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm ²
Spanningstype:	AC	Met stroombrug:	Nee
Totale lengte:	31.5 m	Lichtkleur:	Meerkleurig
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Constance lichtstroom regeling:	Ja
Aansluitvermogen:	2000 W	Soort bedrading:	Eindig
Diameter:	11 mm	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h
Koppelbaar:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Aantal polen:	2	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Hoogte/diepte:	5.5 mm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Type voeding:	Netvoeding	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Brandbeveiliging conform UL 94:	Netvoeding	Batterijvoeding:	Nee
Lamptype:	Overig	Vermogensfactor:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	6.5 kg
Breedte	220 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	450 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85366110

