

GU10 PAR16 LED 5W 4000K 400Lm 175-265V Thorgeon



GU10 PAR16 LED 5W 4000K 400Lm 175-265V Thorgeon	
Artikelcode:	TH 04021
Laatst gewijzigd:	30-09-2025
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	5 W
Voet:	GU10	Lichtstroom:	400 lm
Kleur behuizing:	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips):	400 lm
Dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	400 lm
Spanningstype:	AC/DC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	400 lm
Met bewegingssensor:	AC/DC	Dimbaar faseafsnijding:	400 lm
Met schemeringsschakelaar:	AC/DC	Dimbaar faseaansnijding:	400 lm
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	400 lm
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	400 lm
Diameter:	-mm	Niet dimbaar:	400 lm
Geschikt voor elektronisch VSA:	-mm	Lampaanduiding:	PAR16
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	7500
Lampvorm:	Overig	Stralingshoek:	100 °
Lengte:	-mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	-lm
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	175 ~ 265	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 K	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh	Onbekend:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Vermogensfactor:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.05 kg
Breedte	60 mm
Hoogte	67 mm
Lengte	60 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395200

