

## GU10 PAR16 LED 5W 4000K 400Lm 175-265V Thorgeon



GU10 PAR16 LED 5W 4000K 400Lm 175-265V Thorgeon			
Produktcode:	TH 04021		
Zuletzt bearbeitet:	30-09-2025		
Marke:	Thorgeon		
ETIM gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel		
ETIM Klasse:	EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED		
Synonyme:	Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe		









## Spezifikationen

Farbe:	weiß	Lampenleistung:	5 W
Sockel:	GU10	Lichtstrom:	400 lm
Gehäusefarbe:	weiß	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	400 lm
Dimmbar:	Nein	Klirrfaktor (THD):	400 lm
Spannungsart:	AC/DC	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	400 lm
Mit Bewegungsmelder:	AC/DC	Dimmung Phasenabschnitt:	400 lm
Mit Dämmerungsschalter:	AC/DC	Dimmung Phasenanschnitt:	400 lm
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Dimmung Touch and Dim:	400 lm
Mit Fernbedienung:	Nein	Dimmung Zigbee:	400 lm
Durchmesser:	-mm	Ohne Dimmfunktion:	400 lm
Geeignet für EVG:	-mm	Lampenbezeichnung:	PAR16
Lampenlichtausbeute:	80 lm/W	Filamentlampe:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	7500
Lampenform:	sonstige	Ausstrahlungswinkel:	100 °
Länge:	-mm	Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	-lm
Fernbedienung möglich:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Nennspannung:	175 ~ 265	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Schutzart (IP):	IP20	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K	Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h	Dimmung Bluetooth:	Nein
Nennstrom:	- mA	Dimmung Wi-Fi:	Nein
Farbtemperatur:	4000 K	Material Glühlampe:	Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	5 kWh	Klirrfaktor (THD):	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Leistungsfaktor:	Nein

## Verpackungsinformationen

Gewicht	0.05 kg
Breite	60 mm
Höhe	67 mm
Länge	60 mm
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten  «p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlössenen Seiten bezieht, die vollstndig umhlit und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, knnen sie je nach Productthi «p» auch fr einen Gebrauch sein
CBS-code	85395200







+31 (0)76 - 59 712 20



info@vezalux.nl www.vezalux.com





