

## E27 A70 LED 15W 4000K 1521Lm 240V Thorgeon



|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| E27 A70 LED 15W 4000K 1521Lm 240V Thorgeon |                                                                                              |
| Artikelcode:                               | TH 04034                                                                                     |
| Laatst gewijzigd:                          | 30-09-2025                                                                                   |
| Merk:                                      | Thorgeon                                                                                     |
| ETIM groep:                                | EG000028 - Lampen                                                                            |
| ETIM class:                                | EC001959 - LED-lamp                                                                          |
| Synoniemen:                                | Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule |



## Kenmerken

|                                       |                            |                                                             |         |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| Kleur:                                | Wit                        | Lampvermogen:                                               | 15 W    |
| Voet:                                 | E27                        | Lichtstroom:                                                | 1521 lm |
| Kleur behuizing:                      | Wit                        | Kleur consistentie (McAdam ellips):                         | 1521 lm |
| Dimbaar:                              | Nee                        | Totale harmonische vervorming (THD):                        | 1521 lm |
| Spanningstype:                        | AC/DC                      | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                | 1521 lm |
| Met bewegingssensor:                  | AC/DC                      | Dimbaar faseafsnijding:                                     | 1521 lm |
| Met schemeringsschakelaar:            | AC/DC                      | Dimbaar faseaansnijding:                                    | 1521 lm |
| Kleurweergave-index:                  | 80-89                      | Dimbaar Touch and Dim:                                      | 1521 lm |
| Met afstandsbediening:                | Nee                        | Dimbaar Zigbee:                                             | 1521 lm |
| Diameter:                             | 70 mm                      | Niet dimbaar:                                               | 1521 lm |
| Geschikt voor elektronisch VSA:       | 70 mm                      | Lampaanduiding:                                             | Overig  |
| Specifieke lichtstroom lamp:          | 101.4 lm/W                 | Filament lamp:                                              | Nee     |
| Lichtsterkte:                         | -cd                        | Min. aantal schakelcycli:                                   | 7500    |
| Lampvorm:                             | Peer                       | Stralingshoek:                                              | 140 °   |
| Lengte:                               | 134 mm                     | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:                   | -lm     |
| Bediening op afstand mogelijk:        | Nee                        | Compatible met Apple HomeKit:                               | Nee     |
| Nom. spanning:                        | 220 ~ 240                  | Compatible met Google Assistant:                            | Nee     |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP20                       | Compatible met Amazon Alexa:                                | Nee     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1:        | Neutraal wit 3300 - 5300 K | Geschikt voor magnetisch VSA:                               | Nee     |
| Uitvoering glas/afdekking:            | Opaal                      | Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015: | Nee     |
| Gemiddelde nom. levensduur:           | 15000 h                    | Dimbaar Bluetooth:                                          | Nee     |
| Nom. stroom:                          | - mA                       | Dimbaar Wi-Fi:                                              | Nee     |
| Kleurtemperatuur:                     | 4000 K                     | Onbekend:                                                   | Nee     |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur: | 15 kWh                     | Onbekend:                                                   | Nee     |
| Met IFTTT ondersteuning:              | Nee                        | Vermogensfactor:                                            | Nee     |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                           | 0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakkingsvorm                                                   | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |
| CBS-code                                                          | 85395200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

