

Flexibele installatiebuis met trekkoord 50m 20mm 320N grijs Thorgeon



Flexibele installatiebuis met trekkoord 50m 20mm 320N grijs Thorgeon	
Artikelcode:	TH 15050
Laatst gewijzigd:	02-10-2025
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000002 - Buizen/slangen voor kabelinstallatie
ETIM class:	EC001174 - Kunststof installatiebuis
Synoniemen:	Buis, Elektrobuis, Hostalitbuis, Installatiebuis, Installatiepijp, Instortbuis, Kunststof installatiebuis, Pijp, PVC buis



Kenmerken

Kleur:	Grijs	Geschikt voor installatie op hout:	Nee
Buitendiameter:	20 mm	Geschikt voor holle wand montage:	Nee
UV-bestendig:	Nee	Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond:	Nee
Halogeenvrij:	Nee	Uitvoering brandvertragend:	Nee
Binnendiameter:	15.3 mm	Buigweerstand:	Buigzaam
RAL-nummer:	7035	Met mof:	Nee
Materiaal:	7035	Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Bedrijfstemperatuur:	-5 ~ 60	Extra gladde binnenlaag:	Nee
Opbouw (stucwerk):	Nee	Kleinste buigradius:	-°
Geschikt voor verwerking in beton:	Nee	Geschikt voor buiteninstallatie:	Nee
Machine- en systeeminstallatie:	Ja	Met meterindicatie:	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag):	Nee	Slagvastheid volgens EN 61386-1:	Nee
Buiteninstallatie:	Nee	Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85444991

