

## Flexibele installatiebuis met trekkoord 50m 32mm 320N grijs Thorgeon



|                                                                      |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flexibele installatiebuis met trekkoord 50m 32mm 320N grijs Thorgeon |                                                                                                                           |
| Artikelcode:                                                         | TH 15052                                                                                                                  |
| Laatst gewijzigd:                                                    | 02-10-2025                                                                                                                |
| Merk:                                                                | Thorgeon                                                                                                                  |
| ETIM groep:                                                          | EG000002 - Buizen/slangen voor kabelinstallatie                                                                           |
| ETIM class:                                                          | EC001174 - Kunststof installatiebuis                                                                                      |
| Synoniemen:                                                          | Buis, Elektrobuis, Hostalitbuis, Installatiebuis, Installatiepijp, Instortbuis, Kunststof installatiebuis, Pijp, PVC buis |



## Kenmerken

|                                    |         |                                               |          |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------|
| Kleur:                             | Grijs   | Geschikt voor installatie op hout:            | Nee      |
| Buitendiameter:                    | 32 mm   | Geschikt voor holle wand montage:             | Nee      |
| UV-bestendig:                      | Nee     | Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond: | Nee      |
| Halogeenvrij:                      | Nee     | Uitvoering brandvertragend:                   | Nee      |
| Binnendiameter:                    | 25.4 mm | Buigweerstand:                                | Buigzaam |
| RAL-nummer:                        | 7035    | Met mof:                                      | Nee      |
| Materiaal:                         | 7035    | Inbouwmontage (stucwerk):                     | Ja       |
| Bedrijfstemperatuur:               | -5 ~ 60 | Extra gladde binnenlaag:                      | Nee      |
| Opbouw (stucwerk):                 | Nee     | Kleinste buigradius:                          | -°       |
| Geschikt voor verwerking in beton: | Nee     | Geschikt voor buiteninstallatie:              | Nee      |
| Machine- en systeeminstallatie:    | Ja      | Met meterindicatie:                           | Nee      |
| Ondervloerinstallatie (estriklag): | Nee     | Slagvastheid volgens EN 61386-1:              | Nee      |
| Buiteninstallatie:                 | Nee     | Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1:       | Nee      |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                            | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakkingsvorm                                    | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |
| CBS-code                                           | 85444991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

