

Flexibele installatiebuis met trekkoord 50m 20mm 750N grijs Thorgeon



Flexibele installatiebuis met trekkoord 50m 20mm 750N grijs Thorgeon	
Artikelcode:	TH 15058
Laatst gewijzigd:	02-10-2025
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000002 - Buizen/slangen voor kabelinstallatie
ETIM class:	EC001174 - Kunststof installatiebuis
Synoniemen:	Buis, Elektrobuis, Hostalitbuis, Installatiebuis, Installatiepijp, Instortbuis, Kunststof installatiebuis, Pijp, PVC buis



Kenmerken

Kleur:	Grijs	Geschikt voor installatie op hout:	Ja
Buitendiameter:	20 mm	Geschikt voor holle wand montage:	Ja
UV-bestendig:	Nee	Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond:	Nee
Halogeenvrij:	Nee	Uitvoering brandvertragend:	Nee
Binnendiameter:	15 mm	Buigweerstand:	Buigzaam
RAL-nummer:	7035	Met mof:	Nee
Materiaal:	7035	Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Bedrijfstemperatuur:	-15 ~ 60	Extra gladde binnenlaag:	Nee
Opbouw (stucwerk):	Ja	Kleinste buigradius:	-°
Geschikt voor verwerking in beton:	Ja	Geschikt voor buiteninstallatie:	Nee
Machine- en systeeminstallatie:	Ja	Met meterindicatie:	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag):	Ja	Slagvastheid volgens EN 61386-1:	Nee
Buiteninstallatie:	Ja	Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85444991

