

3-Phase WIFI Energy meter 100A Thorgeon



3-Phase WIFI Energiemeter 100A Thorgeon	
Artikelcode:	TH 01011
Laatst gewijzigd:	06-10-2025
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000045 - Telpulstechniek
ETIM class:	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Synoniemen:	Dubbeltariefmeter, Electriciteitsmeter (electronisch), Elektriciteitsmeter, Elektriciteitsmeter (electromechanisch), Elektriciteitsmeter (elektromechanisch), Elektriciteitsmeter modulair, Energiemeter, Energieverbruiksmeter, Kilowattuurmeter



Kenmerken

Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)	Tariefsturing:	Werkvermogen
Breedte:	102 mm	Terugloopblokkering:	Ja
Uitvoering:	102 mm	Geijkt:	Ja
Hoogte:	90 mm	Goedkeuring:	Ja
Diepte:	68 mm	Pulsuitgang:	Elektrisch
Geschikt voor:	Afname	Impulstype:	Elektrisch
Type indicatie:	Digitaal	Impulssnelheid:	1600 Imp/kWh (kvarh)
Opgenomen vermogen:	-W	Nauwkeurigheidsklasse:	B
Frequentie:	50 ~ 60	Pooltype:	Drieleider/vierleider
Max. stroom (Imax):	100 A	Meetype belastingscurve:	Ja
Breedte in module-eenheden:	5	EDL40-signatuur:	Ja
Aantal posities totaal (telwerk):	5	Met vergrendelcode:	Ja
Type meter:	Elektronisch	Nom. spanning (Un) N-L:	380 V
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Nom. spanning (Un) L-L:	- V
Uitvoering van de interface:	Overig	Nom. stroom (In):	80 A
Energiesoort:	Werkvermogen	Beschermingsgraad (NEMA):	80 A

Verpakkingsinformatie

Gewicht	550 gr
Breedte	68 mm
Hoogte	1.15 mm
Lengte	90 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	90283011

