

LED Ba22d T27x60 mm 100-240V 400Lm 3W 830 AC/DC Clear



> 2 jaar garantie; Hogere kwaliteit dan gemiddeld in de markt; Geschikt voor zowel 110/130V als 220/240V; Hoge lumen in compacte led; Perfecte gloeilampvervanger door afmeting en lumen; Marine and automotive toepassing;

Artikelcode: L2227581830

Laatst gewijzigd: 22-10-2025

Merk: SPL, Schiefer

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	4.500 W
Voet:	B22d	Lichtstroom:	495.000 ~ 605.000
Kleur behuizing:	B22d	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM5
Spanningstype:	AC/DC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	27 mm	Niet dimbaar:	Ja
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	122.22 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	50000
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Stralingshoek:	360.000 °
Lengte:	58 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	550 lm
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	100.000 ~ 240.000	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Nom. stroom:	19.000 ~ 45.000	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000.000 K	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh	Onbekend:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Vermogensfactor:	0.5

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.04 kg
Breedte	0.03 m
Hoogte	0.07 m
Lengte	0.03 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton Een kartonnen doos of container
CBS-code	85395200

