

Mini LED proU-File 300*18*8mm 5W 2700K IP20 DC24V 300-350lum DIMM 100* Thorgeon



Mini LED proU-File 300*18*8mm 5W 2700K IP20 DC24V 300-350lum DIMM 100* Thorgeon

Artikelcode: TH 07003

Laatst gewijzigd: 09-12-2025

Merk: Thorgeon

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002706 - Lichtslang/-band

Synoniemen: Decoratieve LED verlichting, Decoratieve verlichting, LED, LED-lichtslang, Led-lichtslang/-strip, LED-lichtstrip, LED-slang, Ledstrip, LED-strip



Kenmerken

Montagewijze:	Opbouw	Met eindstuk:	Ja
Beschermingsklasse:	Opbouw	Aantal lichtbronnen per meter:	Ja
Breedte:	18 mm	Lampspanning:	24 V
Uitvoering:	Strip	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 6000
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Max. systeemvermogen:	-W
Aansluitwijze:	Overig	Lichtkleur:	Wit
Stralingshoek:	100 °	Constate lichtstroom regeling:	Nee
Spanningstype:	100 °	Lichtstroom per meter:	350 lm
Totale lengte:	-m	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Voorschakelapparaat:	-m	Soort bedrading:	Nee
Zelfklevend:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	4000 h
Kleurweergave-index:	80-89	Beschermingsgraad (NEMA):	4000 h
Diameter:	-mm	Lampvermogen per voet:	-W
Geschikt voor dimmer:	Ja	Specifieke lichtstroom armatuur:	116 lm/W
Aantal polen:	Ja	Aantal lichtbronnen per voet:	116 lm/W
Lengte:	300 mm	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Hoogte/diepte:	-mm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Type voeding:	Netvoeding	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met bescherming:	Ja	Lichtkleur regelbaar:	-%
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA mm ²	Lichtstroom regelbaar:	-%
Kleinste buigradius:	-mm	Stralingshoek regelbaar:	-%
Lampvermogen per meter:	5 W	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Lengte van de enkele secties:	-mm	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Met aansluitset:	Ja	Vermogensfactor:	G

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

