

## Mini led profile 300mm 24V DC 5W 2700K 300Lm IP20 Thorgeon

---



---

Mini led profile 300mm 24V DC 5W 2700K 300Lm IP20 Thorgeon

---

Produktcode: TH 07003

Zuletzt bearbeitet: 09-12-2025

Marke: Thorgeon

ETIM gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002706 - Lichtschlauch-/band

Synonyme: LED-Lichtband, LED-Lichtschlauch, LED-Lichtschlauch/-band, Lichtschlauch/-band

---



## Spezifikationen

Montageart:	Aufbau	Mit Endstück:	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:	Aufbau	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	Ja
Breite:	18 mm	Lampenspannung:	24 V
Ausführung:	Band	Farbtemperatur:	3000 ~ 6000
Leiterquerschnitt:	-mm <sup>2</sup>	Max. Systemleistung:	-W
Anschlussart:	sonstige	Lichtfarbe:	weiß
Ausstrahlungswinkel:	100 °	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein
Spannungsart:	100 °	Lichtstrom je Meter:	350 lm
Gesamtlänge:	-m	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Betriebsgerät:	-m	Art der Verdrahtung:	Nein
Selbstklebend:	Nein	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	4000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Schutzart (NEMA):	4000 h
Durchmesser:	-mm	Lampenleistung je Fuß:	-W
Geeignet für Dimmer:	Ja	Leuchtenlichtausbeute:	116 lm/W
Polzahl:	Ja	Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:	116 lm/W
Länge:	300 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Höhe/Tiefe:	-mm	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Art der Spannungsversorgung:	Netzbetrieb	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	70 %
Schutzart (IP):	IP20	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Mit Schutzabdeckung:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	-%
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	NA mm <sup>2</sup>	Lichtstrom einstellbar:	-%
Kleinster Biegeradius:	-mm	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	-%
Lampenleistung je Meter:	5 W	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Länge der einzelnen Abschnitte:	-mm	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Mit Anschlussset:	Ja	Leistungsfaktor:	G

## Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Verpackungscode	BX (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt</p> auch für einen Gebrauch sein.
CBS-code	85395100

