vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Ledvance LED CLASSIC P DIM P 4.8W 827 Clear E14



Artikelcode:	LV 067686
Laatst gewijzigd:	27-03-2026 09:21:31
Merk:	OSRAM,Ledvance
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule

4 0 9 9 8 5 4 0 6 7 6 8 6

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Kenmerken

Kleur:	Overig	Lampvermogen:	4.800 W
Voet:	E14	Lichtstroom:	470.000 lm
Kleur behuizing:	E14	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM6
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	45 mm	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	97 lm/W	Filament lamp:	Ja
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	100000
Lampvorm:	Peer	Stralingshoek:	320.000 °
Lengte:	78 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	470 lm
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	220.000 ~ 240.000	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Nom. stroom:	26.000 mA	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700.000 K	Onbekend:	Glas
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh	Onbekend:	Glas
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Vermogensfactor:	0.7

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)*	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producthi
CBS-code	85395200

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com





