

Osram HALOSTAR STARLITE© 2000 20W 12V G4 64425 AX



Laagvolt halogeenlamp met pinfitting. Productkenmerken: Gemiddelde levensduur: 2.000 u. 100 % dimbaar. Kleurweergave-index Ra: 100. Productvoordelen: Briljant accentlicht. Ongelooflijk kleine afmetingen voor revolutionaire nieuwe designarmatuur. Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1). Axiale gloeidraad voor optimaal gericht licht. Speciale pins voor corrosiebescherming. UV-filter. Bevat geen kwik. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting. Ingangsverlichting. Accentverlichting. Verlichting tijdens het lezen. Tuin verlichting. Winkels. Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen. Kantoren, openbare gebouwen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.

Artikelcode: OSR 094215

Laatst gewijzigd: 06-01-2026

Merk: OSRAM, Ledvance

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000259 - Laagvolt halogeenlamp zonder reflector

Synoniemen: Burner, Capsulelamp, Fietslamp, Halogeen fietslamp, Halogeenburner, Halogeencapsule, Halogeengloeilamp, Halogeenlamp, Indicatielamp



Kenmerken

Nom. stroom:	-mA	Axiaal filament:	Ja
Uitvoering:	Helder	UV-bescherming:	Ja
Lampvermogen:	20 W	Infrarood coating:	Nee
Voet:	G4	Xenon:	Nee
Lichtstroom:	300 lm	Gemiddelde nom. levensduur:	2000 h
Kleurtemperatuur:	2800 K	Lampspanning:	12.000 V
Totale lengte:	33 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	20 kWh
Diameter:	10 mm	Lampaanduiding:	T3
Lagedruk techniek:	Ja	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	G

Verpakkingsinformatie

Gewicht	20 gr
Breedte	14 mm
Hoogte	38 mm
Lengte	14 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton Een kartonnen doos of container
CBS-code	85392198

