

PIR motion sensor 6m 800W IP65 Thorgeon



PIR motion sensor 6m 800W IP65 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02025
Laatst gewijzigd:	30-01-2026
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Synoniemen:	Aanwezigheidsopnemer schakelend, Aanwezigheidsschakelaar, Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet, Bewegingsdetector, Bewegingsdetector, Bewegingsmelder, Bewegingsschakelaar compleet, Bewegingsschakelaar opbouw, Bewegingsschakelaar-opbouw



Kenmerken

Montagewijze:	Overig	Met signaaleenheid:	Nee
Kleur:	Wit	Stuurstroom:	-mA
Breedte:	55.4 mm	Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Uitvoering:	Bewegingssensor	Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Halogeenvrij:	Ja	Gedwongen uitschakeling:	Nee
Hoogte:	36.8 mm	Scanhoek:	-°
Diepte:	25.5 mm	Inbouw lengte:	-mm
Aansluitwijze:	25.5 mm	Slagvastheid:	-mm
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Met aansluitkabel:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee	Nom. spanning:	220 ~ 240
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Inschakelvertraging:	-s	Met alarmfunctie:	Nee
Uitschakelvertraging:	-s	Transparant:	Nee
Inbouwdiepte:	-mm	Vrije dierzone:	Nee
Frequentie:	50 ~ 60	Uitvoering oppervlakte:	Mat
Met afstandsbediening:	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal:	- °
Diameter:	-mm	Min. nalooptijd:	5 s
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Max. nalooptijd:	8 min
Inbouwbreedte:	-mm	Aanspreekhelderheid instelbaar:	Nee
Inbouwdiameter:	-mm	Optimale montagehoogte:	1.8 m
Trappenhuiscontroller:	Nee	Zwenkbereik sensor, horizontaal:	- °
Overbruggingsschakelaar:	Nee	Zwenkbereik sensor, verticaal:	- °
Geschikt voor draadloos:	Nee	Aantal schakelzones:	- °
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Met DALI interface:	Nee
Max. reikwijdte frontaal:	6 m	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts:	6 m	Gedwongen inschakeling:	Nee
Max. schakelvermogen:	800 W	Min. aanloopstroom:	-A
Temperatuur:	-20 ~ +40	Min. diepte van de inbouwdoos:	-mm
Max. inschakelstroom:	-A	Max. presentiebereik:	-m²
Materiaal:	Kunststof	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Omgevingstemperatuur:	NA °C	Compatible met Google Assistant:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lengte aansluitkabel:	-mm	Max. schakelvermogen LED:	800 W
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee	Compatible met Casambi:	Nee
Aanspreekhelderheid:	- lx	Achtergrondcontrole:	Nee
C-Belasting:	Nee	Met akoestische sensor:	Nee
Diameter reikwijdte op vloer:	-m	Plafondmontage zonder installatiedoos:	Nee
Bediening op afstand:	Nee	Onbekend:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee	Opnemertype:	Passief infrarood
Constantlichtregeling:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Ingang voor nevenunit:	Nee	Antibacteriële behandeling:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	64 gr
Breedte	48 mm
Hoogte	88 mm
Lengte	48 mm
Verpakkingscode	BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)	

Verpakkingsvorm Doos

<p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>

CBS-code 85365003

