

## Ledvance LED TUBE T5 AC HE14 P 549MM 7W 840



|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | LV 552786                                                                                    |
| Laatst gewijzigd: | 17-03-2026 13:46:57                                                                          |
| Merk:             | OSRAM, Ledvance                                                                              |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                            |
| ETIM class:       | EC001959 - LED-lamp                                                                          |
| Synoniemen:       | Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule |



## Kenmerken

|                                       |                                       |                                                             |             |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur:                                | Wit                                   | Lampvermogen:                                               | 7.000 W     |
| Voet:                                 | G5                                    | Lichtstroom:                                                | 1100.000 lm |
| Kleur behuizing:                      | Wit                                   | Kleur consistentie (McAdam ellips):                         | SDCM5       |
| Dimbaar:                              | Nee                                   | Totale harmonische vervorming (THD):                        | 20          |
| Spanningstype:                        | AC                                    | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                | RG0         |
| Met bewegingssensor:                  | Nee                                   | Dimbaar faseafsnijding:                                     | Nee         |
| Met schemeringsschakelaar:            | Nee                                   | Dimbaar faseaansnijding:                                    | Nee         |
| Kleurweergave-index:                  | 80-89                                 | Dimbaar Touch and Dim:                                      | Nee         |
| Met afstandsbediening:                | Nee                                   | Dimbaar Zigbee:                                             | Nee         |
| Diameter:                             | 19 mm                                 | Niet dimbaar:                                               | Ja          |
| Geschikt voor elektronisch VSA:       | Nee                                   | Lampaanduiding:                                             | Ja          |
| Specifieke lichtstroom lamp:          | 157 lm/W                              | Filament lamp:                                              | Nee         |
| Lichtsterkte:                         | -cd                                   | Min. aantal schakelcycli:                                   | 200000      |
| Lampvorm:                             | Buis tweekneeps (tweezijdige voeding) | Stralingshoek:                                              | 190.000 °   |
| Lengte:                               | 563 mm                                | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:                   | 1100 lm     |
| Bediening op afstand mogelijk:        | Nee                                   | Compatible met Apple HomeKit:                               | Nee         |
| Nom. spanning:                        | 220.000 ~ 240.000                     | Compatible met Google Assistant:                            | Nee         |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP20                                  | Compatible met Amazon Alexa:                                | Nee         |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1:        | Neutraal wit 3300 - 5300 K            | Geschikt voor magnetisch VSA:                               | Nee         |
| Uitvoering glas/afdekking:            | Gematteerd                            | Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015: | D           |
| Gemiddelde nom. levensduur:           | 50000 h                               | Dimbaar Bluetooth:                                          | Nee         |
| Nom. stroom:                          | 33.000 mA                             | Dimbaar Wi-Fi:                                              | Nee         |
| Kleurtemperatuur:                     | 4000.000 K                            | Onbekend:                                                   | Glas        |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur: | 7 kWh                                 | Onbekend:                                                   | 20 %        |
| Met IFTTT ondersteuning:              | Nee                                   | Vermogensfactor:                                            | 0.9         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                           | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakkingsvorm                                                   | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |
| CBS-code                                                          | 85395200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

