

## LED Bulb G9 3W 3000K Dimmable 450 lm



|                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED Bulb G9 3W 3000K Dimmable 450 lm |                                                                                                   |
| Produktcode:                         | TH 05304                                                                                          |
| Zuletzt bearbeitet:                  | 23-03-2026 15:18:34                                                                               |
| Marke:                               | Thorgeon                                                                                          |
| ETIM gruppe:                         | EG000028 - Leuchtmittel                                                                           |
| ETIM Klasse:                         | EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED                                                                    |
| Synonyme:                            | Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe |



## Spezifikationen

|                                                |                   |                                                      |          |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Farbe:                                         | weiß              | Lampenleistung:                                      | 3 W      |
| Sockel:                                        | G9                | Lichtstrom:                                          | 450 lm   |
| Gehäusefarbe:                                  | farblos           | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                     | sonstige |
| Dimmbar:                                       | Ja                | Klirrfaktor (THD):                                   | sonstige |
| Spannungsart:                                  | AC                | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:           | sonstige |
| Mit Bewegungsmelder:                           | Nein              | Dimmung Phasenabschnitt:                             | Nein     |
| Mit Dämmerungsschalter:                        | Nein              | Dimmung Phasenanschnitt:                             | Ja       |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89             | Dimmung Touch and Dim:                               | Nein     |
| Mit Fernbedienung:                             | Nein              | Dimmung Zigbee:                                      | Nein     |
| Durchmesser:                                   | 15.5 mm           | Ohne Dimmfunktion:                                   | Nein     |
| Geeignet für EVG:                              | Nein              | Lampenbezeichnung:                                   | sonstige |
| Lampenlichtausbeute:                           | 150 lm/W          | Filamentlampe:                                       | Nein     |
| Lichtstärke:                                   | -cd               | Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                      | Nein     |
| Lampenform:                                    | Kapsel/Stick      | Ausstrahlungswinkel:                                 | - °      |
| Länge:                                         | 44.5 mm           | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:                 | 450 lm   |
| Fernbedienung möglich:                         | Nein              | Kompatibel mit Apple HomeKit:                        | Nein     |
| Nennspannung:                                  | 200 ~ 240         | Kompatibel mit Google Assistant:                     | Nein     |
| Schutzart (IP):                                | IP20              | Kompatibel mit Amazon Alexa:                         | Nein     |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | warmweiß < 3300 K | Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:            | Nein     |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | klar              | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G        |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 15000 h           | Dimmung Bluetooth:                                   | Nein     |
| Nennstrom:                                     | - mA              | Dimmung Wi-Fi:                                       | Nein     |
| Farbtemperatur:                                | 3000 K            | Material Glühlampe:                                  | Nein     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 3 kWh             | Klirrfaktor (THD):                                   | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar:                 | Nein              | Leistungsfaktor:                                     | 0.7      |

## Verpackungsinformationen

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                         | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackungscode<br><small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackungsform                                                 | Kasten<br><small>&lt;p&gt;Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi&lt;/p&gt; auch für einen Gebrauch sein</small> |
| CBS-code                                                        | 85395200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

