

LED Bulb G9 3W 4000K Dimmable 450 lm



LED Bulb G9 3W 4000K Dimmable 450 lm	
Artikelcode:	TH 05305
Laatst gewijzigd:	23-03-2026 15:18:16
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lampvermogen:	3 W
Voet:	G9	Lichtstroom:	450 lm
Kleur behuizing:	Kleurloos	Kleur consistentie (McAdam ellips):	Overig
Dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	Overig
Spanningstype:	AC	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Met schemeringsschakelaar:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Diameter:	15.5 mm	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA:	Nee	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	150 lm/W	Filament lamp:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Min. aantal schakelcycli:	Nee
Lampvorm:	Capsule	Stralingshoek:	- °
Lengte:	44.5 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	450 lm
Bediening op afstand mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	200 ~ 240	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Geschikt voor magnetisch VSA:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	G
Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h	Dimbaar Bluetooth:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Dimbaar Wi-Fi:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 K	Onbekend:	Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	3 kWh	Onbekend:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Vermogensfactor:	0.7

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395200

