

## Patron Fluorescent Tube TLX FA6 40W/640 T12



|                                             |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patron Fluorescent Tube TLX FA6 40W/640 T12 |                                                                                                                           |
| Artikelcode:                                | PA 05996                                                                                                                  |
| Laatst gewijzigd:                           | 23-03-2026 16:16:48                                                                                                       |
| Merk:                                       | Patron                                                                                                                    |
| ETIM groep:                                 | EG000028 - Lampen                                                                                                         |
| ETIM class:                                 | EC000108 - TL-buis                                                                                                        |
| Synoniemen:                                 | Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp |



## Kenmerken

|                              |           |                                                             |                            |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kleur:                       | Wit       | Lengte:                                                     | 12205 mm                   |
| Lampvermogen:                | 40 W      | Interne reflectorlaag:                                      | Nee                        |
| Toepassing:                  | Overig    | Spectrumlamp:                                               | Nee                        |
| Voet:                        | Fa6       | Lichtkleur:                                                 | 640                        |
| Lichtstroom:                 | 2300 lm   | Geschikt voor noodverlichting:                              | Nee                        |
| Kleurtemperatuur:            | 4000 K    | Ringdiameter:                                               | -mm                        |
| Stralingshoek:               | -°        | Dubbelwandig:                                               | Nee                        |
| Kleurweergave-index:         | 60-69     | Lichtkleur volgens EN 12464-1:                              | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
| Splinterbescherming:         | Nee       | Voor toepassing bij lage temperaturen:                      | Nee                        |
| Buisdiameter:                | 38 mm     | Geschikt voor explosieveilige armaturen:                    | Nee                        |
| Specifieke lichtstroom lamp: | 57,5 lm/W | Gemiddelde nom. levensduur:                                 | 26000 h                    |
| Ontstekingsstrook:           | Ja        | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:                       | 40 kWh                     |
| Snelstart:                   | Nee       | Lampaanduiding:                                             | T12                        |
| Starterloos bedrijf:         | Nee       | Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015: | G                          |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                           | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakkingsvorm                                                   | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |
| CBS-code                                                          | 85393110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

