

Feelux DRIVER LED 30W 24V 6-WAY DISTRIBUTOR SMPS



24 V DC constant voltage LED driver (30 W), dimbaar, voor Feelux verlichtingssystemen. Geschikt voor binnengebruik (IP20).

Artikelcode: FL 363002

Laatst gewijzigd: 12-05-2026 16:23:27

Merk: Feelux

ETIM groep: EG000029 - Lichtregeling

ETIM class: EC002710 - LED driver

Synoniemen: LED aansturing, LED besturing, LED driver, LED regeling, LED-driver



Kenmerken

Beschermingsklasse:	II	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Breedte:	40 mm	Dimming fabrikantspecifiek:	Ja
Uitvoering:	Statisch	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Hoogte:	30 mm	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Dimbaar:	Ja	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Behuizing:	Kunststof behuizing	Dimming programmeerbaar:	Nee
Opgenomen vermogen:	30 W	Dimbaar RF:	Nee
Diameter:	-mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Lengte:	150 mm	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Omgevingstemperatuur:	-20 ~ 50	Dimbaar Zigbee:	Nee
Geschikt voor buitengebruik:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Kortsluitbeveiliging:	Ja	Niet dimbaar:	Nee
Ingangsspanning:	100 ~ 240	Dimbaar DSI:	Nee
Uitgangsspanning:	24 V	Bediening via Bluetooth:	Nee
Uitgangsvermogen:	30 W	Modulatie PWM:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Uitgangsstroom:	1250 mA	Compatible met Google Assistant:	Nee
Frequentie ingangsspanning:	50 ~ 60	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Overbelastingsbeveiliging:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Overtemperatuurbeveiliging:	Ja	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Geschikt voor constante stroom:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor constante spanning:	Ja	Compatible met Casambi:	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde):	Ja	Onbekend:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	Nee
Aantal kleurkanalen:	Nee	Onbekend:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Onbekend:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Onbekend:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	DIN-railmontage:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Zelfstandig werkend:	Nee
Dimbaar DMX:	Nee	Rendement:	-%
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Onbekend:	-%

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BX
Verpakkingsvorm	Doos <small><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p></small>

