

MF T1 3/4 12V 100mA 25000Hrs. C-2V



T1 3/4 MF 5.7x15.87 12V 100mA C-2F Klar 25K H	
Produktcode:	020616243X
Zuletzt bearbeitet:	12-06-2026 13:16:38
Marke:	SPL,Schiefer
ETIM gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
Synonyme:	Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe



Spezifikationen

Nennstrom:	100 mA	Geeignet für Anzeigezwecke:	Nein
Farbe:	farblos	Halogen:	Nein
Socket:	Midget-flanged	Technologie:	Glühlampe
Lichtstrom:	-lm	Xenon:	Nein
Farbtemperatur:	2500 K	Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h
Gesamtlänge:	15.87 mm	Lampenspannung:	12.000 V
Durchmesser:	5.7 mm	Lampenleistung:	1.200 W
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Geeignet für Rundumleuchte:	Nein
Krypton:	Nein	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Breite	0.01 m
Höhe	0.02 m
Länge	0.01 m
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small>	NE
Verpackungsform	Nicht gepackt <small>-p>Der Artikel ist ohne Verpackung oder "ausgepackt" geliefert.</p></small>
CBS-code	85392998

