

Bi-pin T1 18V 26mA 2.54 mm



Schiefer heeft een zeer uitgebreid programma aan subminiatur lampjes voor alle toepassingen waar de allerkleinste lichtbronnen worden toegepast voor o.a. speelgoed, kleine apparaten en speciale machines

Artikelcode: 040309309X

Laatst gewijzigd: 12-06-2026 13:54:50

Merk: SPL,Schiefer

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC000399 - Indicatie- en signaleringslamp

Synoniemen: Gloeilamp, Indicatie- en signalerings Led, Indicatie- en signaleringslamp, Indicatie- en signaleringsled, Indicatielamp, Kryptonlamp, Lamp, Lenslamp, Miniatuurlamp



Kenmerken

Nom. stroom:	26 mA	Geschikt voor pointer:	Nee
Kleur:	Kleurloos	Halogeen:	Nee
Voet:	Bi-pin	Technologie:	Gloeilamp
Lichtstroom:	-lm	Xenon:	Nee
Kleurtemperatuur:	2500 K	Gemiddelde nom. levensduur:	16000 h
Totale lengte:	9.5 mm	Lampspanning:	18.000 V
Diameter:	3.2 mm	Lampvermogen:	0.470 W
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Geschikt voor zwaailicht:	Nee
Krypton:	Nee	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Hoogte	0.01 m
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt <p>Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.</p>
CBS-code	85392998

