

T6.8G 6.8x44 mm 36V 40mA 1.44W



T6.8G 6.8x45 36V 40mA 1.44W C-2F 5K H	
Produktcode:	686844411X
Zuletzt bearbeitet:	15-07-2026 14:00:56
Marke:	SPL,Schiefer
ETIM gruppe:	EG000028 - Leuchtmittel
ETIM Klasse:	EC000399 - Anzeige- und Signallampe
Synonyme:	Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe



Spezifikationen

Nennstrom:	40 mA	Geeignet für Anzeigezwecke:	Nein
Farbe:	farblos	Halogen:	Nein
Sockel:	T 6,8G	Technologie:	Glühlampe
Lichtstrom:	-lm	Xenon:	Nein
Farbtemperatur:	2500 K	Mittlere Nennlebensdauer:	5000 h
Gesamtlänge:	45 mm	Lampenspannung:	36 V
Durchmesser:	6.8 mm	Lampenleistung:	1.440 W
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Geeignet für Rundumleuchte:	Nein
Krypton:	Nein	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Breite	0.01 m
Höhe	0.05 m
Länge	0.01 m
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	NE
Verpackungsform	Nicht gepackt Der Artikel ist ohne Verpackung oder "ausgepackt". geliefert.
CBS-code	85392998

