

T5.5 5.5x30 mm 36V 20mA 0.72W



Schiefer heeft een zeer uitgebreid programma aan miniatuurlampjes o.a. drukknoppen, signaalverlichting en alle machines en plaatsen waar zeer kleine lampjes worden toegepast

Artikelcode:	555530409X
Laatst gewijzigd:	15-07-2026 14:46:40
Merk:	SPL,Schiefer
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000399 - Indicatie- en signaleringslamp
Synoniemen:	Gloeilamp, Indicatie- en signalerings Led, Indicatie- en signaleringslamp, Indicatie- en signaleringsled, Indicatielamp, Kryptonlamp, Lamp, Lenslamp, Miniatuurlamp



Kenmerken

Nom. stroom:	20 mA	Geschikt voor pointer:	Nee
Kleur:	Kleurloos	Halogeen:	Nee
Voet:	T5,5	Technologie:	Gloeilamp
Lichtstroom:	-lm	Xenon:	Nee
Kleurtemperatuur:	2500 K	Gemiddelde nom. levensduur:	10000 h
Totale lengte:	30 mm	Lampspanning:	36 V
Diameter:	5.5 mm	Lampvermogen:	0.720 W
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Geschikt voor zwaailicht:	Nee
Krypton:	Nee	Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	Niet noodzakelijk

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Breedte	0.01 m
Hoogte	0.03 m
Lengte	0.01 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.
CBS-code	85392998

