

T5.5 5.5x30 mm 36V 20mA 0.72W



T5.5 5.5x30 36V 20mA 0.72W C-2F 10K H

Produktcode: 555530409X

Zuletzt bearbeitet: 15-07-2026 14:46:40

Marke: SPL,Schiefer

ETIM gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC000399 - Anzeige- und Signallampe

Synonyme: Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe



Spezifikationen

Nennstrom:	20 mA	Geeignet für Anzeigezwecke:	Nein
Farbe:	farblos	Halogen:	Nein
Sockel:	T 5,5	Technologie:	Glühlampe
Lichtstrom:	-lm	Xenon:	Nein
Farbtemperatur:	2500 K	Mittlere Nennlebensdauer:	10000 h
Gesamtlänge:	30 mm	Lampenspannung:	36 V
Durchmesser:	5.5 mm	Lampenleistung:	0.720 W
Lampenform:	Röhre, einseitig gesockelt	Geeignet für Rundumleuchte:	Nein
Krypton:	Nein	Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Breite	0.01 m
Höhe	0.03 m
Länge	0.01 m
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	NE
Verpackungsform	Nicht gepackt Der Artikel ist ohne Verpackung oder "ausgepackt". geliefert.
CBS-code	85392998

