

## LED tube T8 G13 15W 4000K 120cm HF



|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | LV 026133                                                                                          |
| Laatst gewijzigd: | 22-07-2026 09:24:27                                                                                |
| Merk:             | OSRAM,Ledvance                                                                                     |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                  |
| ETIM class:       | EC001959 - LED-lamp                                                                                |
| Synoniemen:       | Bollamp, Buislamp, Druppellamp,<br>Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,<br>Lamp, LED buis, LED capsule |



## Kenmerken

|                                       |                                       |                                                             |             |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur:                                | Overig                                | Lampvermogen:                                               | 15.000 W    |
| Voet:                                 | G13                                   | Lichtstroom:                                                | 2400.000 lm |
| Kleur behuizing:                      | G13                                   | Kleur consistentie (McAdam ellips):                         | SDCM5       |
| Dimbaar:                              | Nee                                   | Totale harmonische vervorming (THD):                        | SDCM5       |
| Spanningstype:                        | AC                                    | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                | RG0         |
| Met bewegingssensor:                  | Nee                                   | Dimbaar faseafsnijding:                                     | Nee         |
| Met schemeringsschakelaar:            | Nee                                   | Dimbaar faseaansnijding:                                    | Nee         |
| Kleurweergave-index:                  | 80-89                                 | Dimbaar Touch and Dim:                                      | Nee         |
| Met afstandsbediening:                | Nee                                   | Dimbaar Zigbee:                                             | Nee         |
| Diameter:                             | 27.8 mm                               | Niet dimbaar:                                               | Ja          |
| Geschikt voor elektronisch VSA:       | Ja                                    | Lampaanduiding:                                             | T8          |
| Specifieke lichtstroom lamp:          | 160 lm/W                              | Filament lamp:                                              | Nee         |
| Lichtsterkte:                         | -cd                                   | Min. aantal schakelcycli:                                   | 200000      |
| Lampvorm:                             | Buis tweekneeps (tweezijdige voeding) | Stralingshoek:                                              | 190.000 °   |
| Lengte:                               | 1211 mm                               | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:                   | 2400 lm     |
| Koelkasttoepassing:                   | Nee                                   | Compatible met Apple HomeKit:                               | Nee         |
| Bediening op afstand mogelijk:        | Nee                                   | Compatible met Google Assistant:                            | Nee         |
| Nom. spanning:                        | 43.000 ~ 70.000                       | Compatible met Amazon Alexa:                                | Nee         |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP20                                  | Geschikt voor magnetisch VSA:                               | Nee         |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1:        | Neutraal wit 3300 - 5300 K            | Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015: | D           |
| Uitvoering glas/afdekking:            | Gematteerd                            | Dimbaar Bluetooth:                                          | Nee         |
| Gemiddelde nom. levensduur:           | 75000 h                               | Dimbaar Wi-Fi:                                              | Nee         |
| Nom. stroom:                          | 350.000 mA                            | Onbekend:                                                   | Glas        |
| Kleurtemperatuur:                     | 4000.000 K                            | Onbekend:                                                   | Glas        |
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur: | 15 kWh                                | Vermogensfactor:                                            | 0.9         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                            | 0.26 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breedte                                            | 0.03 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hoogte                                             | 0.03 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lengte                                             | 1.22 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpakkingsvorm                                    | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de product</p> |
| CBS-code                                           | 85395200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

