

## Osram HQI-R 150W/NDL/FO



|                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode:        | OSR 691262                                                                                                                                                                                                         |
| Zuletzt bearbeitet: | 12-08-2026 10:18:59                                                                                                                                                                                                |
| Marke:              | OSRAM                                                                                                                                                                                                              |
| ETIM gruppe:        | EG000028 - Leuchtmittel                                                                                                                                                                                            |
| ETIM Klasse:        | EC000823 - Halogen-Metaldampfampe mit Reflektor                                                                                                                                                                    |
| Synonyme:           | Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metaldampfampe, Halogen-Metaldampfampe mit Reflektor, Halogen-Metaldampf-Reflektorlampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel |



## Spezifikationen

|                          |          |                                                      |                             |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampenleistung:          | 150 W    | Brennstellung:                                       | p15                         |
| Sockel:                  | sonstige | Externes Zündgerät erforderlich:                     | Nein                        |
| Lichtstrom:              | -lm      | Externes Vorschaltgerät erforderlich:                | Ja                          |
| Farbtemperatur:          | 4200 K   | Solariumlampe:                                       | Nein                        |
| Ausstrahlungswinkel:     | -°       | Brennmaterial:                                       | Quarz                       |
| Gesamtlänge:             | 93 mm    | Geschlossene Leuchte erforderlich:                   | Nein                        |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89    | Lichtfarbe:                                          | 842                         |
| Durchmesser:             | 96 mm    | Lichtfarbe nach EN 12464-1:                          | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Geeignet für EVG:        | Ja       | Mittlere Nennlebensdauer:                            | 9000 h                      |
| Lampenlichtausbeute:     | 73 lm/W  | Lampenspannung:                                      | 95 V                        |
| UV-Schutz:               | Ja       | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:       | -kWh                        |
| Reflektorart:            | Ja       | Lampenbezeichnung:                                   | PAR30                       |
| Lichtstärke:             | 11000 cd | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | PAR30                       |

## Verpackungsinformationen

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                         | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackungscode<br><small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackungsform                                                 | Kasten<br><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein |

