

Schemerschakelaar IP44 wit Thorgeon



Schemerschakelaar IP44 wit Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02035
Laatst gewijzigd:	11-08-2026 14:02:30
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000189 - Schemerschakelaar
Synoniemen:	Schemeringsschakelaar, Schemerschakelaar



Kenmerken

Nom. spanning:	220 V	Bedrijfstemperatuur:	120 ~ 40
Montagewijze:	Opbouw	Uitschakelhelderheid:	- lx
Kleur:	Wit	C-Belasting:	Nee
Breedte:	65.4 mm	Inschakelhelderheid:	2 ~ 100
Halogeenvrij:	Ja	RAL-nummer (vergelijkbaar):	2 ~ 100
Contacten:	Ja	Uitvoering sensor:	Lichtsensoren ingebouwd
Hoogte:	96.2 mm	Transparant:	Nee
Diepte:	33.7 mm	Uitvoering oppervlakte:	Mat
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP44
Inschakelvertraging:	-s	Met automatische nachtuitschakeling:	Nee
Uitschakelvertraging:	-s	Met DALI interface:	Nee
Zwenkbaar:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Diameter:	-mm	Min. diepte van de inbouwdoos:	-mm
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Max. schakelstroom (ohmse belasting):	15 A	Compatible met Google Assistant:	Nee
Max. schakelvermogen:	-W	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Gebruikstemperatuur:	- °C	Max. schakelvermogen LED:	300 W

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85365003

